معدل التغير عن		عام ۲۰۱۷	7.14		7 h = 11	C .: II			
العام السابق	الشهر السابق	ديسمبر	ديسمبر	نوفمبر	الوحدة	النوع			
	١ – الحديد								
% £ , £	%٢,٠	1197.	170	1770.	طن	حدید تسلیح صلب (۳۷ ــ لفائف)			
% £ , £	%۲,·	1197.	170	1770.	طن	حدید تسلیح صلب (۵۲ أطوال)			
			بتال	- حدید کر	۲				
%A, •	% . , .	170	180	180	طن	کمر ۱۲۰٫۱۰۰٫۸۰ IPE طول ۱۲م			
%·,A-	% • , •	175	178	178		زوایا ٤٠، ٥٠ طول ٢مم			
%10,5	% • , •	190	770	770	م۲	الواح صاج ٢مم علي البارد			
	-		يلفن ملون	ج معرج مج	۳- صا				
%٦,٩	% . , .	180,00	189,	189,		صاج مفرد سمك ٥,٠٠م عرض اللوح ١,٠٠٦م			
%\£,٣	% . , .	~ ۲٩,٠٠	٣٧٦,٠٠	٣٧٦,٠٠	م۲	والتعريجة ٧,٧سم ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤سم عرض ١م			
%17,7	% . , .	777,	£1V,	٤١٧,٠٠	,	سمك الصاج ۰٫٤×،٥مم بينهما عازل ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧٫٧/٤سم			
	, ,	,		<u>+</u> الأسمن		عرض ۱,۱۸ وسمك الصاج ۱,۰×۰,۰مم			
%٩,٠	%1.,0-	٧٨٠	٨٥,	90.		بورټلاندي عادي معبأ			
%1, £	%1, £-	170.	1770	14	طن	أبيض			
	ابيض ١٨٠٠ ١٨٠٠ ١٨٠٠ ١٨٠٠ ١٨٠٠ ١٨٠٠ ١٨٠٠ ١٨٠								
%17,9	% . , .	٦٢.	٧٢٥	٧٢٥	م٣	خرسانة جهد (۲۰۰ كجم/م٣)			
,	,			٦ - الطوب		(11.)			
0/ 1 7 1	0,	4			<u> </u>	(
%17,7	% • , •	917	1.7.	١٠٦٠		أسمنتی مصمت مقاس(۲۰×۹۲,۰۰ سم)			
% Y • , •	% • , •	٤٣٣٢	٥٢٠٠	٥٢٠٠	. ألف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس (٠٠ ×٢٠×١ اسم)			
% Y £ , 1	% • , •	V Y 0	9	٩		طفلی مثقب مقاس (۲۵ ×۱۲×۰٫۰سم)			
% Y 1 , £	% • , •	1 2	1 ٧ • •	17		وردي مقاس (۲۵×۱۲×۳سم)			
	٧- الرمل								
%٦٢,٥	% • , •	٤.	70	٦٥	٣.	حرش			
%Y1,£	% . , .	٣٥	٦,	٦,	. م۳	ناعم			

١

تغير عن	۲۰۱۸ عام ۲۰۱۷ معدل التغير ع		۸	الوجدة	0.311				
العام السابق	الشهر السابق	ديسمبر	ديسمبر	نوفمبر	الوحدة	النوع			
	٨- الزلط								
%£1,7	%٠,٠	٨٥	17.	17.	٣.	مخصوص			
%Y£,.	%٠,٠	170	100	100	۳۵ .	فينو			
	٩ - السن								
%1,.	% • , •	70	۱۳۰	14.	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲			
			ں	١٠ – الجبي					
% ٩,١	% • , •	۸۲٥	9	٩	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص			
%17,9	%·,·	77.	V £ 0	V £ 0		مكاسن للتشغيل			
	١١ – الجير								
% ۲٦,1	% • , •	1775	74	77	الطن	المطفأ			
			رط	۱۲ – البسا					
%Y£,Y	% , , .	٦٦	٨٢	٨٢		بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس (۳۰×۳۰×سم)			
%٢٩,٦	%٠,٠	١٠٨	1 : .	1 : .	. م۲	(۳۰۰،۳۰سم) بلاط شطف رخام کراره مقاس (۴۰۰،۲۰۵ سم)			
% ٣ ٢,٠	% • , •	1	١٣٢	1 4 4		(، ؛ × ، ؛ × ؛ سم) بلاط شطف رخام ألباستر مقاس			
%1٧,٠-	% • , •	٤٧	٣٩	٣٩		(۳۰×۳۰×۳ سم) بلاط أسطح أسمنتي مقاس (۲۰×۲۰×۳۰ سم)			
۱۳ – السيراميك									
%1,A-	% . , .	٥٦	٥٥	٥٥		سيراميك حوبًط مقاس (۲۰×۳۵سم)			
%٦,o-	%٠,٠	٦٢	٥٨	٥٨	۴۸	سيراميك أرضيات مقاس (٤٠٠ ٤سم)			
% £ , £ –	% • , •	٦٨	٦٥	٦٥		سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠ مسم)			

معدل التغير عن		عام ۲۰۱۷	7.11			2.11			
العام السابق	الشهر السابق	ديسمبر	ديسمبر	نوفمبر	الوحدة	النوع			
	٤ ١ – الرخام								
%\\	% . , .	17.	1 £ •	1 : .	v	جلاله لايت(ترابيع)			
%10,£	% . , .	18.	10.	10.	م ۲	تریستا (ترابیع)			
%١٠,٠	% . , .	١	11.	١١.	م .ط	جلاله لايت(درج)			
%1£,٣	% . , .	1.0	17.	١٢.	م . ت	تریستا (درج)			
			يت	ه ۱ – الجران					
%١٠,٠	% . , .	٣٥.	7 10	7	¥ .	أحمر أسوان (ترابيع)			
%1,9	% • , •	۲٧.	770	770	٦	جاندولا (ترابيع)			
%\£,7	% . , .	۲٤.	770	7 7 0	to .	أحمر أسوان (درج)			
%۲,A	% • , •	١٨٠	110	1 / 0	م . ط	جاندولا (درج)			
			ل	١٦ – العز					
%10,7	%• ,•	197,7	۲۲۸,۰	۲ ۲ ۸ , .	اللفه (۱×۰۱م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي			
%1A,·	%• ,1	٤٢,٣	٤٩,٩	٤٩,٩	م۲	عازل للرطوبه ذو اساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم			
%٢٣,٥	%• ,•	٦,١٢	٧,٦	٧,٦	كجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠			
%°,٩	%·,·	1071	1771,.	1771,.	م٣	ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافه ٣٦كجم /م٣)			
۱۷ – أسقف جبسية									
% ۲ ۲ , ۵	% ۲ ۲ , ٥	۸۰	٩٨,٠	۸٠,٠	لوح	ألواح مقاس ۱,۲×۳ م سمك ۲,۵ امم			
۱۸ – الدهانات									
%Y,1	% • , •	٥,٦	٦	٦	كجم	معجون بلاستيك داخلي			
%٦,٩	% . , .	٣١,٤	TT,07	TT,07	.nt	بلاستيك مط داخلي عالى الجودة			
%1,9	% . , .	٤٧,٢٥	٤٨,١٣	٤٨,١٣	ٔ لتر	بلاستيك نصف لامع داخلي وخارجي			

معدل التغير عن		عام ۲۰۱۷	4.17		الوحدة	Coill		
العام السابق	الشهر السابق	ديسمبر	ديسمبر	نوفمبر	الوحدة	النوع		
۱۸ – تابع الدهانات								
%١,٧	% . , .	٤٨,٤	٤٩,٢	٤٩,٢		بلاستيك واجهات		
% £ , 1	% . , .	٤٨,٤	0.,5	٥٠,٤	لتر	لاكية نصف لامع عالي الجوده		
%١٠,٦	% . , .	٣٦,٧	٤٠,٦	٤٠,٦	j	لاكية لامع أبيض والوان للاسطح الداخلية		
%19,.	% . , .	۲,٧	٣,٢	٣,٢	كجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات أبيض ناعمة)		
			الكهربائيه	لمستلزمات	11 – 1 9			
%• ,•	%• ,•	٤٧٩,٩	£ V 9 , 9	٤٧٩,٩		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)		
%• ,•	%• ,•	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	اللفه	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)		
%• ,•	%• ,•	7 £ 7 ., 7	7 £ V •, 7	7 £ V • , T	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)		
%·,·	%• ,•	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	·	أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)		
%• ,•	%• ,•	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦		كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)		
%• ,•	%• ,•	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	م .ط	كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٢مم٢)		
%• ,•	%• ,•	1777,4	1777,4	1 7 7 7 7		کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ۳×۱۸۰+ ۹۰ مم۲)		
%·,·	% • ,•	177,.	177,.	177,.	اللفه ٥٤م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم		
%·,٧_	%• ,•	۲۷۹, .	۲۷۷,۰	۲۷۷,۰	. (همان د د د د	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم		
%• ,•	%• ,•	۲۳,۰	٦٣,٠	٦٣,٠	اللقه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٣ ٢مم فلكسبل		
٠٠ –الخشب								
%1 £ , A	%• ,•	41,.	٧٠٠,٠	٧٠٠,٠	w _	خشب سوید موسکي (فلندي)		
%1£,٣	%• ,•	1.0,.	17,.	17,	م۳	خشب زان مبخر (روماني) - أطوال		
%٦,£	%• ,•	٤٧٠,٠	٥.,,	٥٠٠,٠		خشب كونتر مضغوط ١٨ مم (أندونيسي)		
% ۲ 1 , £	%• ,•	1 2 . , .	1 ٧ • , •	17.,.		خشب أبلاكاج ٤مم		
۲۱ –أرضيات خشبية HDF								
%٦,٣	% • , •	17.	1 7 •	17.	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم		

معدل التغير عن		عام ۲۰۱۷	Y.1A		* *	. **			
العام السابق	الشهر السابق	ديسمبر	ديسمبر	نوفمبر	الوحدة	النوع			
	٢٢ – الألومنيوم								
% ₹٨,٦	%• ,•	7717.	۸٥٠٠٠	۸٥٠٠٠	• 1-11	فضي مؤكسد			
% ۲٧,۲	%• ,•	٦٨٤٠٠	۸٧٠٠٠	۸۷۰۰۰	الطن	ملون			
	۲۳ الزجاج								
% £ , ٩	% . , .	١٠٣	١٠٨	١٠٨	,	شفاف ٤ مم			
% £ , ٩	% . , .	1 2 7	10.	10.	م۲	شفاف ٦ مم			
			زجاج	١ – بدائل الر	1				
%17,1	%٠,٠	101,1	177,10	177,10	Į.	بولى كاربونيت مصمت كريستال . ألوان ٢,٥سم مقاس اللوح ٢,١×٨,٥م			
%\£,.	% • , •	117,99	177,77	188,88	م۲	مفرغ ٢مم خام ألمانى مقاس اللوح ٢,١×٨,٥م			
Ï	٥٢ – مواسير حديد مجلفن								
%°, ·	% . , .	٣٢,٠٥	۳۳, ٦ ٦	۳۳,٦٦		مواسير ۲/۱" سمك ۲٫۵مم			
%0,1	% . , .	٧٤,٧٦	٧٨,٦	٧٨,٦	متر طولی	مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم			
			، بروبلین	واسير بولم	<u> </u>				
%17,7	%٠,٠	۱۲,۰٤	17,77	17,77		۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم			
%17,1	% • , •	٧٢,٨١	۸۱,٦٢	۸۱,٦٢	tata ma	۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم			
%١٨,١	% • , •	۲۲,۸۹	۲۷,۰٤	۲۷,۰٤	متر طولی	معزوله ضد الشمس ٢/٤" ٥ ٢مم			
%1 £ , £	% . , .	٣١,٠٢	70, £9	40, £9		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٤/٣" ٢٥مم			
			لاستيك	- مواسير ب	- ۲ ۷				
%٠,٠	% . , .	٤,٩٣	٤,٩٣	٤,٩٣		مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"			
%10,8	% . , .	٤٩,٠٢	٥٦,٥	٥٦,٥	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"			
%15,8	%٠,٠	٧٨,٦٦	۸٩,٩	۸٩,٩		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"			
۲۸ – مواسیر فخار									
%١٠,٠	%٠,٠	۸۰,٥	۸۸,00	۸۸,٥٥	متر طولی	مواسير ٦" بوصله عادية			
% ٩,٩	%٠,٠	177,70	1 £ . , ٣ .	1 £ • , ٣ •		مواسير ٨" بوصله عادية			
%1 • , £	% • , •	۸۸,٥٥	97,70	9 7 , 7 0		مواسیر ۲" بوصله مرنة			
% ٩,٧	% • , •	1 £ Y , 7	107, £ .	107, £ .		مواسير ٨" بوصلة مرنه			